



谱测检测
PUCE TESTING

检 测 报 告

INSPECTION REPORT

报告编号: 20203324

样 品 名 称: 饮用水

检 测 类 型: 委托检测

送 样 单 位: 刚察县惠洁自来水有限公司

报 告 日 期: 2020-12-29

青海谱测检测有限公司

Qinghai PUCETESTING Co., Ltd

说 明



840041009571

- 1、 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 2、 检测报告未加盖“青海谱测检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 3、 复印本报告未重新加盖“青海谱测检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、 检测报告涂改、缺页无效。
- 5、 由委托方提供样品的检测，检测结果仅对接收样品负责。
- 6、 如对检测结果有异议，应在报告签发之日起十五日内向本公司以书面形式提出。



地址：青海省西宁市城北区生物科技产业园经二路 20 号

Add: No. 20. Jing' Er Road, Biotechnology Industrial Park, Xing, Qinghai
Province

邮编：810003

电话：0971-6181429

检测报告

报告编号: 20203324

第 1 页, 共 6 页

样品名称	饮用水	包装规格	——
		生产日期/批号	——
商品名称	——	商标	——
送(抽)样单位	刚察县惠洁自来水有限公司	检验类型	委托检测
生产单位	——	样品等级	——
送(抽)样地点	——	送(抽)样方式	送样
样品数量	5L+5L+0.5L 独立无菌包装	送(抽)样人	侯智邦
送(抽)样日期	2020-12-16	报告日期	2020-12-29
注: 送检样品及相关信息由委托方提供及确认, 公司不承担证实其完整性、真实性的责任。			
检验项目	GB5749-2006 全项共计 106 项		
检验依据	GB5749-2006		
所用主要仪器	电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱仪、流动注射仪、pH 计、浊度计、电子分析天平、生化培养箱等		
检验结论	——		
备注	——		

编制: 王春英

复核: 王春英

签发:

签发日期: 2020年12月29日



检 测 报 告

报告编号: 20203324

第 2 页, 共 6 页

序号	检测项目(单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
1	色度(度)	GB/T5750.4-2006	<15	<5	合格	——
2	浑浊度(NTU)	GB/T5750.4-2006	<3	0.4	合格	——
3	嗅和味	GB/T5750.4-2006	无异臭, 异味	无	合格	——
4	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006	无	无	合格	——
5	pH 值(25℃)	GB/T5750.4-2006	6.5-8.5	7.53	合格	——
6	总硬度(mg/L)	GB/T5750.4-2006	<450	268	合格	——
7	溶解性总固体(mg/L)	GB/T5750.4-2006	<1000	336	合格	——
8	硫酸盐(mg/L)	GB/T5750.5-2006	<250	29.9	合格	——
9	氯化物(mg/L)	GB/T5750.5-2006	<250	7.99	合格	——
10	铁(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.3	未检出	合格	检出限: 0.9μg/L
11	锰(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.1	0.0004	合格	——
12	铜(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<1	未检出	合格	检出限: 0.09μg/L
13	铝(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.2	0.0007	合格	——
14	锌(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<1	未检出	合格	检出限: 0.8μg/L
15	挥发酚(以苯酚计 mg/L)	HJ825-2017	<0.002	未检出	合格	检出限: 0.002mg/L
16	阴离子合成洗涤剂(mg/L)	HJ826-2017	<0.3	未检出	合格	检出限: 0.04mg/L
17	耗氧量(以 O ₂ 计, mg/L)	GB/T5750.7-2006	<3	1.43	合格	——
18	氨氮(mg/L)	HJ666-2013	<0.5	未检出	合格	检出限: 0.01mg/L
19	硫化物(mg/L)	HJ824-2017	<0.02	未检出	合格	检出限: 0.004mg/L
20	钠(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<200	12.3	合格	——
21	铅(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.01	未检出	合格	检出限: 0.07μg/L
22	砷(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.01	0.0004	合格	——
23	镉(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.005	未检出	合格	检出限: 0.06μg/L
24	汞(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.001	未检出	合格	检出限: 0.07μg/L
25	硒(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.01	0.0003	合格	——
26	六价铬(mg/L)	HJ908-2017	<0.05	未检出	合格	检出限: 0.001mg/L

检测报告

报告编号：20203324

第 3 页，共 6 页

序号	检测项目(单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
27	总氰化物 (mg/L)	HJ823-2017	<0.05	未检出	合格	检出限： 0.001mg/L
28	氟化物(mg/L)	GB/T5750.5-2006	<1.0	0.126	合格	——
29	硝酸盐(以 N 计 mg/L)	GB/T5750.5-2006	<10	0.709	合格	——
30	三氯甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	<0.06	未检出	合格	检出限：0.2μg/L
31	四氯化碳 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.002	未检出	合格	检出限：0.1μg/L
32	溴酸盐(mg/L)	GB/T5750.5-2006	<0.01	未检出	合格	检出限：5.0μg/L
33	甲醛(mg/L)	HJ601-2011	<0.9	未检出	合格	检出限： 0.05mg/L
34	亚氯酸盐 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	<0.7	未检出	合格	检出限：2.4μg/L
35	氯酸盐(mg/L)	GB/T5750.10-2006	<0.7	未检出	合格	检出限：5.0μg/L
36	锑(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.005	0.0058	合格	——
37	钡(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.7	0.19	合格	——
38	铍(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.002	0.0003	合格	——
39	硼(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.5	未检出	合格	检出限：0.9μg/L
40	钼(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.07	0.0022	合格	——
41	镍(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.02	0.0002	合格	——
42	银(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.05	未检出	合格	检出限： 0.03mg/L
43	铊(mg/L)	GB/T5750.6-2006	<0.0001	未检出	合格	检出限：0.01μg/L
44	氯化氢(以 CN- 计 mg/L)	GB/T5750.10-2006	<0.07	未检出	合格	检出限： 0.01mg/L
45	一氯二溴甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	<0.1	未检出	合格	检出限：0.3μg/L
46	二氯一溴甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	<0.06	未检出	合格	检出限：0.3μg/L
47	二氯乙酸 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	<0.05	未检出	合格	检出限：2.0μg/L
48	1,2-二氯乙烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	<0.03	未检出	合格	检出限：13.0μg/L
49	二氯甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	<0.02	未检出	合格	检出限：9.0μg/L

检测报告

报告编号: 20203324

第 4 页, 共 6 页

序号	检测项目(单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
50	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T5750.10-2006	<1	未检出	合格	检出限: 6.0μg/L
51	1,1,1 - 三氯乙烷 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<2	未检出	合格	检出限: 50.0μg/L
52	三氯乙酸 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	<0.1	未检出	合格	检出限: 1.0μg/L
53	三氯乙醛 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	<0.01	未检出	合格	检出限: 1.0μg/L
54	2,4,6 - 三氯酚 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	<0.2	未检出	合格	检出限: 0.05μg/L
55	三溴甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	<0.1	未检出	合格	检出限: 6.0μg/L
56	七氯 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.0004	未检出	合格	检出限: 0.0002mg/L
57	马拉硫磷 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.25	未检出	合格	检出限: 2.5μg/L
58	五氯酚 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	<0.009	未检出	合格	检出限: 0.2μg/L
59	六六六(总量) (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.005	未检出	合格	检出限: 0.03μg/L
60	六氯苯 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.001	未检出	合格	检出限: 0.01mg/L
61	乐果 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.08	未检出	合格	检出限: 2.5μg/L
62	对硫磷 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.003	未检出	合格	检出限: 2.5μg/L
63	灭草松 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.3	未检出	合格	检出限: 0.2μg/L
64	甲基对硫磷 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.02	未检出	合格	检出限: 2.5μg/L
65	百菌清 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.01	未检出	合格	检出限: 2.5μg/L
66	呋喃丹 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.07	未检出	合格	检出限: 0.01mg/L
67	林丹 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.002	未检出	合格	检出限: 0.03μg/L
68	毒死蜱 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.03	未检出	合格	检出限: 2.5μg/L
69	草甘膦 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.7	未检出	合格	检出限: 0.01mg/L
70	敌敌畏 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.001	未检出	合格	检出限: 2.5μg/L
71	莠去津 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.002	未检出	合格	检出限: 0.5μg/L

检测报告

报告编号: 20203324

第 5 页, 共 6 页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
72	溴氰菊酯 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.02	未检出	合格	检出限: 0.2μg/L
73	2,4-滴 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.03	未检出	合格	检出限: 0.03μg/L
74	滴滴涕 (mg/L)	GB/T5750.9-2006	<0.001	未检出	合格	检出限: 0.03μg/L
75	乙苯 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.3	未检出	合格	检出限: 2.0μg/L
76	二甲苯(总量) (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.5	未检出	合格	检出限: 1.0μg/L
77	1,1-二氯乙烯 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.03	未检出	合格	检出限: 0.02μg/L
78	1,2-二氯乙烯 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.05	未检出	合格	检出限: 0.02μg/L
79	1,2-二氯苯 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<1	未检出	合格	检出限: 2.0μg/L
80	1,4-二氯苯 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.3	未检出	合格	检出限: 2.0μg/L
81	三氯乙烯 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.07	未检出	合格	检出限: 3.0μg/L
82	三氯苯(总量) (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.02	未检出	合格	检出限: 0.04μg/L
83	六氯丁二烯 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.0006	未检出	合格	检出限: 0.1μg/L
84	丙烯酰胺 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.0005	未检出	合格	检出限: 0.05μg/L
85	四氯乙烯 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.04	未检出	合格	检出限: 1.2μg/L
86	甲苯 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.7	未检出	合格	检出限: 1.0μg/L
87	邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.08	未检出	合格	检出限: 2.0μg/L
88	环氧氯丙烷 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.0004	未检出	合格	检出限: 0.02mg/L
89	苯 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.01	未检出	合格	检出限: 0.7μg/L
90	苯乙烯 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.02	未检出	合格	检出限: 2.0μg/L
91	苯并(a)芘 (mg/L)	HJ478-2009	<0.00001	未检出	合格	检出限: 0.002μg/L
92	氯乙烯 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.005	未检出	合格	检出限: 1.0μg/L
93	氯苯 (mg/L)	GB/T5750.8-2006	<0.3	未检出	合格	检出限: 8.0μg/L
94*	微囊藻毒素-LR (mg/L)	GB/T20466-2006	<0.001	未检出	合格	检出限: 0.1μg/L

检 测 报 告

报告编号：20203324

第 6 页，共 6 页

序号	检测项目（单位）	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
95	总 α 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2006	<0.5	0.066	合格	——
96	总 β 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2006	<1	0.072	合格	——
97	氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L)	GB/T5750.11-2006	≥0.05	0.1	合格	——
98	一氯铵(总氯)(mg/L)	GB/T5750.11-2006	——	0	——	——
99	臭氧 (mg/L)	GB/T5750.11-2006	——	0	——	——
100	二氧化氯 (mg/L)	GB/T5750.11-2006	——	0	——	——
101	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006	<100	40	合格	——
102	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出	合格	——
103	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出	合格	——
104	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出	合格	——
105*	贾第鞭毛虫/(个/10 L)	GB/T5750.12-2006	<1	0	合格	——
106*	隐孢子虫/(个/10 L)	GB/T5750.12-2006	<1	0	合格	——
—————以 下 空 白—————						
备注	带“*”号项目不在资质（CMA）认定范围内。					