

ཀང་ཆ་ཚོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ། 刚察县人民政府文件

刚政〔2022〕225号

刚察县人民政府 关于刚察县哈尔盖镇亚秀麻村产业发展农耕 设备购置项目实施方案的批复

县农牧水利和科技局：

你局关于《刚察县哈尔盖镇亚秀麻村产业发展农耕设备购置项目实施方案的请示》（刚农水科〔2022〕276号）收悉，经十七届县政府第20次常务会议研究，同意该实施方案，具体批复如下：

一、项目概况

（一）项目名称：刚察县哈尔盖镇亚秀麻村产业发展农耕设备购置项目；

（二）建设性质：新建；

（三）项目主管单位：刚察县人民政府；

（四）项目建设单位：刚察县农牧水利和科技局；

（五）项目建设地点：刚察县哈尔盖镇亚秀麻村；

（六）项目建设期限：项目建设期 14 个月（2022 年 11 月至 2023 年 12 月）；

（七）项目建设内容及规模：本项目购置轮式拖拉机 2 辆、液压翻转犁 1 台、播种机 1 台、型轻型圆盘耙 1 台、V 型镇压器 1 台、谷物联合收割机 1 台、牵引式圆盘割草压扁机 1 台、装载机 1 辆、10 米输送机 1 套、青贮取料机 1 台、正牵引打捆机 1 台、搂草机 1 台。

二、投资估算与资金筹措

项目总投资 160.00 万元，设备购置费用为 160.00 万元，占总投资的 100%，全部为 2023 年乡村振兴衔接补助资金。

三、项目运营模式

（一）项目建成后，项目资产归哈尔盖镇亚秀麻所有；由哈尔盖镇政府负责理清权属关系，按照“谁主管、谁负责、谁管理、谁收益”的原则，做好资产确权登记，纳入村级资产管理。

（二）项目建成后由亚秀麻村统一经营，哈尔盖镇人民政府和村“两委”监督。

（三）项目建成后由村委会负责做好项目后期管护和维护工作，确保项目长期发挥效益。

四、项目管理

（一）项目组织管理。为了保证项目的顺利实施，哈尔盖镇人民政府、县乡村振兴局、县农牧水利和科技局、亚秀麻村“两委”，对项目建设情况进行督促、检查，确保按时按要求保质保量完成采购任务。

（二）项目资金管理。县农牧水利和科技局要严格按照项目资金管理的有关规定，强化资金管理，做到专账专管、专款专用，并会同财政部门加强资金使用全过程监管，审计部门依法做好项目资金审计监督，确保资金发挥更大效益。

（三）项目档案管理。要对项目的计划、采购资料及验收资料（影像资料）等项目档案资料及时归档收集、保存。确保项目档案资料的完整性。

（四）项目公示公告。项目应当遵循“群众受益、安全高效、权责明晰、因地制宜、公开透明”的原则，乡村做好“两公示”工作，实施部门做好公示公告。

五、联农带农机制

饲草问题是刚察县草原畜牧业发展的最大瓶颈，有效地解决饲草问题，不仅可以提高草地畜牧业的生产潜力，同时也可减轻草原压力，保护脆弱的草原生态。要稳定发展畜牧业，必须改善畜牧业生产条件，提高畜牧业生产经营水平，才能增强抗御自然灾害的能力，提高畜牧业生产力，增加肉、奶的产量，实现畜牧业增产、牧民增收。发展饲草产业，稳定饲草供给，消除灾变隐患，可充分调动广大农牧民发展养殖业和种草业的积极性，真正使畜牧业作为当地农牧民增收的经济支柱。为我县养殖户提供服务。稳定和促进我县畜牧业持续健康发展做出贡献。

六、效益分析

（一）经济效益。项目实施后，人工饲草机械化水平进一步提高，大幅度提高饲草生产总量，对生产提供更多更好的畜

产品将发挥重要作用。可有效提高本地区牦牛藏羊生产能力，保障优质畜产品供给和质量安全，对于促进畜牧业提质增效，实现种植业结构调整，推进产业化发展、畜产品供给和质量安全具有显著作用，进一步壮大村集体经济，带动群众增收。。

（二）社会效益。项目实施后可带动项目区部分农牧民从事饲草种植和种收机械服务，完善技术服务体系建设，示范辐射作用显著，对于促进我县饲草产业发展，提高农牧民养殖水平，进一步推广新科技成果具有深远的现实意义。

（三）生态效益。通过草产业基地的建设，形成以良种繁育、饲草生产及饲草集散配送的饲草产业体系，可改善和提升海北州饲草产业生产条件，提高效益产出水平，推进地区畜牧业走向“高产、优质、高效”的生态可持续发展之路。

接此文后，请你局严格按照方案组织实施。

此复

附表：刚察县哈尔盖镇亚秀麻村产业发展农耕设备购置项目总投资估算及参数表



抄送：哈尔盖镇人民政府、县财政局、县乡村振兴局，档。

刚察县人民政府办公室

2022年11月09日

附表：刚察县哈尔盖镇亚秀麻村产业发展农耕设备购置项目总投资估算及参数表

序号	货物名称	数量	单价/元	产品参数
1	轮式拖拉机	2	368000	发动机: 120 马力; 变速箱: 12 前进档, 4 倒档, 同步器换挡, 干式双作用离合; 前桥: 机械式前轮驱动(4 驱); PowerCore 空气过滤器; 低噪音密闭驾驶室; 动力输出轴: 双速 540/1000 转/分, 6/21 齿花键; 后悬挂及耕深调节方式: II 类调节, 力、位、浮动调节, 32.5KN 提升力; 液压输出阀组数: 2 组; 液泵泵类型: 双联泵; 摆式牵引杆; 限位链; 前后轮规格: 14.9-24/18.4-38; 前后配重: 前配重(12 片 X47 公斤)/后配重(8 片 X55 公斤); 220 升油箱; 工具箱; 大功率油水分离器;
2	翻转犁	1	16000	结构型式: 悬挂式; 工作状态外形尺寸 (长*宽*高): 3195*2050*1670mm; 翻转机构型式: 液压式, 全翻转式; 犁体数量: 4*2 个; 犁体幅宽: 350mm; 总工作幅宽: 1400mm; 犁壁类型: 栅条式; 配套动力范围: 65.7-94.9kW。
3	播种机	1	32000	结构型式: 牵引式; 配套动力范围: 40.4-88.2kW; 工作状态外形尺寸 (长*宽*高): 3930*4350*1660mm; 作业速度范围: 6-10km/h; 作业小时生产率: 2.16-3.6hm ² /h; 工作幅宽: 3.6m; 行距: 150mm; 工作行数: 24 行; 排种/肥器型式: 外槽轮式; 开沟器型式: 双圆盘式; 传动机构型式: 链传动; 排量调节方式: 调节杆式。
4	轻型圆盘耙 (42 片)	1	24000	配套动力: 90 马力以上, 幅宽: 3.6 米, 生产率: 4.18-5.8 垧每小时, 耙片数量: 42 片, 耙片距离: 169mm, 结构形式: 对置牵引、液压升降。
5	镇压器	1	13000	作业宽幅: 3.6 米, 镇压滚直径: 460mm; 连接形式: 悬挂; 运输方式: 水平折叠。
6	联合收割机	1	355000	结构型式: 轮式自走全喂入, 发动机结构型式: 直列四缸、四冲程、直喷, 标定功率: 103kw, 标定转速: 2400r/min, 工作状态外形尺寸: 8660×4150×3680mm, 整机质量: 带割台 6740, 作业速度: 1.05-9.8km/h, 作业小时生产率: 0.67-1.38hm ² /h, 单位作业量燃油消耗量: 10-32kg/hm ² , 割台宽度: 3720mm (刚台), 喂入量: 6 公斤/秒, 割台搅龙型式: 伸缩指式螺旋搅龙, 拨禾轮型式: 偏心弹齿式, 脱粒滚筒型式: 纹杆式, 导向轮轮距: 2270mm, 驱动轮轮距: 2700mm。

7	牵引式圆盘割草 压扁机	1	188000	工作宽度:3.00米;刀片数量:6个;条铺宽度(最小/最大):1.00-2.20米;压扁装置: 2根同步人字形橡胶压扁辊;PTO轴:1 3/8 6键;配套动力范围:≥56KW。
8	装载机	1	73000	铲斗高度:3500mm;铲斗容量:1.3m³;额定载重量:1.8t;整机工作质量:5200kg; 整机高度:2820mm;发动机功率:76kw。
9	米输送机	1	8000	长度10米,最高升降3.8米,输送皮带宽度650mm,移动式,电动升降。
10	青贮取料机	1	30000	1、取料高度:5m 2、扒头刀片数量:75片 3、扒头电机动力:5.5kw 4、行走和传送液压驱动动力:4kw 5、传送方式:链条刮板传送,
11	正牵引打捆机	1	110000	外形尺寸:4000*2490*1800mm;作业方式:正牵引作业;作业幅宽:1.9米;方草捆截面 尺寸(长*宽)360mm×0.46mm,方草捆长度调节范围:300-1200mm;动力输出轴转速:540r/min; 配套动力:≥30KW轮式拖拉机;机具重量:1700KG;挂接方式:两点下联接;
12	搂草机	1	15000	外形尺寸(长*宽*高)mm:5300*3350*2300; 结构型式:指轮式;挂接方式:牵引式; 折叠机构型式:液压折叠;搂齿数量:640(8*80); 指轮数量:8个;指轮直径:1500mm; 搂幅:5.4m;配套动力:40.4kw
合计: 1600000.00元(壹佰陆拾万元整)				