



谱测检测
PUCE TESTING



232900140054

检 测 报 告

INSPECTION REPORT

报告编号: 20232559

样 品 名 称: 出厂水

检 验 类 型: 委托检测

送 样 单 位: 刚察县惠洁自来水有限公司

报 告 日 期: 2023-11-8

青海谱测检测有限公司

Qinghai PuceTesting Co., Ltd.

说 明

1. 报告批准人签字、未加盖“青海谱测检测有限公司检验检测专用章”无效。
2. 复印本报告未重新加盖“青海谱测检测有限公司检验检测专用章”无效。
3. 检验报告涂改、缺页无效。
4. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出。
5. 委托方提供样品的检验报告，检验结果仅对该样品负责。



地址：青海省西宁市城北区生物科技产业园经二路 20 号

Add: No.20.Jing'Er Road,Biotechnology Industrial Park,Xing,Qinghai Province

邮编：810003

电话：0971-6181429

检测报告

报告编号: 20232559

第 1 页, 共 10 页

样品名称	出厂水	检验类型	委托检测
送(抽)样单位	刚察县惠洁自来水有限公司	送(抽)样方式	送样
项目名称	——	批号	——
样品数量	140L+0.5L*2 无菌袋	送(抽)样人	候智邦
送(抽)样日期	2023-9-18	报告日期	2023-11-8
注: 送检样品及相关信息由委托方提供及确认, 公司不承担证实其完整性、真实性的责任。			
检验项目	GB5749-2022 中 97 项		
综合判断依据	GB5749-2022		
所用主要仪器	电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱仪、流动注射仪、pH 计、浊度计、电子分析天平、生化培养箱等		
检验结论	——		
备注	——		

编制: 王 香 英

复核: 侯智邦

签发: 侯智邦

签发日期: 2023.11.8



检测报告

报告编号: 20232559

第 2 页, 共 10 页

序号	检测项目(单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
1	色度(度)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	≤ 15	< 5	合格	——
2	浑浊度(NTU)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 5.2 目视比浊法-福尔马肼标准	≤ 1	0	合格	——
3	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	无异臭, 异味	无	合格	——
4	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法	无	无	合格	——
5	pH	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法	6.5-8.5	7.78	合格	——
6	总硬度(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	≤ 450	196	合格	——
7	溶解性总固体(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法	≤ 1000	238	合格	——
8	硫酸盐(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法	≤ 250	25.0	合格	——
9	氯化物(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法	≤ 250	4.51	合格	——
10	铁(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.3	未检出	合格	检出限: 0.9 μ g/L
11	锰(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 6.6 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.1	未检出	合格	检出限: 0.06 μ g/L

检测报告

报告编号: 20232559

第 3 页, 共 10 页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
12	铜 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2023 4.6 电感耦合等离子体质谱法	≤ 1.0	未检出	合格	检出限: 0.06 μ g/L
13	铝 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.2	未检出	合格	检出限: 0.8 μ g/L
14	锌 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 8.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 1.0	0.00423	合格	——
15	挥发酚类 (以苯酚计 mg/L)	《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 825-2017	≤ 0.002	未检出	合格	检出限: 0.21 μ g/L
16	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》HJ 826-2017	≤ 0.3	未检出	合格	检出限: 0.04mg/L
17	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	≤ 3	1.68	合格	——
18	氨 (以 N 计 mg/L)	《水质 挥发酚的测定 流动注射 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 825-2017	≤ 0.5	未检出	合格	检出限: 0.01mg/L
19	钠 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 25.3 电感耦合等离子体发射光谱法	≤ 200	10.9	合格	——
20	铅 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 7.6 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.01	未检出	合格	检出限: 0.07 μ g/L
21	砷 (mg/L)	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 9.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.01	0.000476	合格	——
22	镉 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.005	未检出	合格	检出限: 0.06 μ g/L

检测报告

报告编号: 20232559

第 4 页, 共 10 页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
23	汞 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.001	未检出	合格	检出限: 0.09 μ g/L
24	硒 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 10.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.01	未检出	合格	检出限: 0.06 μ g/L
25	铬 (六价) (mg/L)	《水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法》 HJ 908-2017	≤ 0.05	未检出	合格	检出限: 0.001 mg/L
26	氰化物 (mg/L)	《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》 HJ 823-2017	≤ 0.05	未检出	合格	检出限: 0.001 mg/L
27	氟化物 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	≤ 1.0	0.0536	合格	——
28	硝酸盐(以 N 计 mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 8.3 离子色谱法	≤ 10	0.467	合格	——
29	三氯甲烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱	≤ 0.06	未检出	合格	检出限: 0.2 μ g/L
30	四氯化碳 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 4.1 毛细管柱气相色谱法	≤ 0.002	未检出	合格	检出限: 0.1 μ g/L
31	溴酸盐 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 22.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	≤ 0.01	未检出	合格	检出限: 0.002 mg/L
32	亚氯酸盐 (mg/L)	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》 HJ 1050-2019	≤ 0.7	未检出	合格	检出限: 0.002 mg/L
33	氯酸盐 (mg/L)	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》 HJ 1050-2019	≤ 0.7	0.109	合格	——

检测报告

报告编号: 20232559

第 5 页, 共 10 页

序号	检测项目(单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
34	锑 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 22.3 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.005	0.000244	合格	——
35	钡 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 19.3 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.7	0.00950	合格	——
36	铍 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 23.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.002	未检出	合格	检出限: 0.03 μ g/L
37	硼 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 29.2 电感耦合等离子体发射光谱法	≤ 1.0	未检出	合格	检出限: 0.03 μ g/L
38	钼 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 16.3 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.07	0.000844	合格	——
39	镍 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 18.3 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.02	未检出	合格	检出限: 0.03 μ g/L
40	银 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 15.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.05	未检出	合格	检出限: 0.03 μ g/L
41	铊 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 24.2 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.0001	未检出	合格	检出限: 0.01 μ g/L
42	一氯二溴甲烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.1	未检出	合格	检出限: 0.3 μ g/L
43	二氯乙酸 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T 5750.8-2023 15.1 液液萃取衍生气相色谱法	≤ 0.05	未检出	合格	检出限: 2.0 μ g/L

检测报告

报告编号: 20232559

第 6 页, 共 10 页

序号	检测项目(单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
44	1,2-二氯乙烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.03	未检出	合格	检出限: 13.0 μ g/L
45	二氯甲烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 49.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.02	未检出	合格	检出限: 9.0 μ g/L
46	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和 mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023	≤ 1	未检出	合格	检出限: 6.0 μ g/L
47	三氯乙酸 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 16.1 液液萃取衍生气相色谱法	≤ 0.1	未检出	合格	检出限: 1.0 μ g/L
48	大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 7.1 多管发酵法	不应检出	未检出	合格	——
49	三溴甲烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.1	未检出	合格	检出限: 6.0 μ g/L
50	七氯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分: 农药指标》 GB/T 5750.9-2023 22.2 固相萃取气相色谱质谱法	≤ 0.0004	未检出	合格	检出限: 0.2 μ g/L
51	马拉硫磷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分: 农药指标》 GB/T 5750.9-2023 10.1 毛细管柱气相色谱法	≤ 0.25	未检出	合格	检出限: 2.5 μ g/L
52	五氯酚 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分: 农药指标》 GB/T 5750.9-2023 24.2 顶空固相微萃取气相色谱法	≤ 0.009	未检出	合格	检出限: 0.03 μ g/L

检测报告

报告编号: 20232559

第 7 页, 共 10 页

序号	检测项目(单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
53	六氯苯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分: 农药指标》 GB/T 5750.9-2023 23.1 顶空毛细管柱气相色谱法	≤ 0.001	未检出	合格	检出限: 0.02mg/L
54	乐果 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分: 农药指标》 GB/T 5750.9-2023 11.1 毛细管柱气相色谱法	≤ 0.006	未检出	合格	检出限: 0.1 μ g/L
55	灭草松 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分: 农药指标》 GB/T 5750.9-2023 15.1 液液萃取气相色谱法	≤ 0.3	未检出	合格	检出限: 0.2 μ g/L
56	百菌清 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分: 农药指标》 GB/T 5750.9-2023 12.1 固相萃取气相色谱质谱法	≤ 0.01	未检出	合格	检出限: 0.4 μ g/L
57	呋喃丹 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分: 农药指标》 GB/T 5750.9-2023 18.1 高效液相色谱法	≤ 0.007	未检出	合格	检出限: 0.125 μ g/L
58	二氯一溴 甲烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 6.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.06	未检出	合格	检出限: 1.00 μ g/L
59	毒死蜱 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分: 农药指标》 GB/T 5750.9-2023 19.2 固相萃取气相色谱质谱法	≤ 0.03	未检出	合格	检出限: 2.0 μ g/L
60	草甘膦 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分: 农药指标》 GB/T 5750.9-2023 21.1 高效液相色谱法	≤ 0.7	未检出	合格	检出限: 0.01mg/L
61	敌敌畏 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分: 农药指标》 GB/T 5750.9-2023 17.1 毛细管柱气相色谱法	≤ 0.001	未检出	合格	检出限: 2.5 μ g/L
62	莠去津 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分: 农药指标》 GB/T 5750.9-2023 20.1 高效液相色谱法	≤ 0.002	未检出	合格	检出限: 0.5 μ g/L
63	溴氰菊酯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分: 农药指标》 GB/T 5750.9-2023 14.1 固相萃取气相色谱质谱法	≤ 0.02	未检出	合格	检出限: 0.2 μ g/L

检测报告

报告编号: 20232559

第 8 页, 共 10 页

序号	检测项目(单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
64	2,4-滴 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分: 农药指标》 GB/T 5750.9-2023 16.1 液液萃取气相色谱法	≤ 0.03	未检出	合格	检出限: 0.03 μ g/L
65	二甲苯(总量) (mg/L)	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012	≤ 0.5	未检出	合格	检出限: 1.0 μ g/L
66	菌落总数 (CFU/mL)	《生活饮用水标准检验方法第 12 部分: 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法	≤ 100	77	合格	——
67	总大肠菌群 (MPN/100 mL)	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 5.1 多管发酵法	不应检出	未检出	合格	——
68	1,4-二氯苯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 29.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.3	未检出	合格	检出限: 2.0 μ g/L
69	三氯乙烯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 10.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.02	未检出	合格	检出限: 3.0 μ g/L
70	三氯苯(总量) (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 30.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.02	未检出	合格	检出限: 0.04 μ g/L
71	总 β 放射性 (Bq/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标》 GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总 β 检测法	≤ 1	0.107	合格	——
72	丙烯酰胺 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 13.2 气相色谱法	≤ 0.0005	未检出	合格	检出限: 0.05 μ g/L
73	四氯乙烯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 11.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.04	未检出	合格	检出限: 1.2 μ g/L
74	甲苯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 22.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.7	未检出	合格	检出限: 1.0 μ g/L

检测报告

报告编号: 20232559

第 9 页, 共 10 页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
75	总α放射性 (Bq/L)	《生活饮用水标准检验方法第13部分:放射性指标》 GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法	≤ 0.5	0.0086	合格	——
76	臭氧 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法第11部分:消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 9.1 碘量法	——	未检出	——	——
77	苯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》GB/T 5750.8-2023 21.3 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.01	未检出	合格	检出限: 0.7μg/L
78	苯乙烯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》GB/T 5750.8-2023 38.3 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.02	未检出	合格	检出限: 2.0μg/L
79	苯并(a)芘 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》GB/T 5750.8-2023 12.1 高效液相色谱法 (I)	≤ 0.00001	未检出	合格	检出限: 0.016μg/L
80	氯乙烯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》GB/T 5750.8-2023 7.1 毛细管柱气相色谱法	≤ 0.001	未检出	合格	检出限: 1.0μg/L
81	氯苯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》GB/T 5750.8-2023 26.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.3	未检出	合格	检出限: 8.0μg/L
82	二氧化氯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法第11部分:消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 8.1 N,N-二乙基对苯二胺-硫酸亚铁铵滴定法	——	未检出	——	——
83	游离氯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法第11部分:消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.1 N,N-二乙基对苯二酚 (DPD) 分光光度法	——	未检出	——	检出限: 0.01mg/L

检测报告

报告编号：20232559

第 10 页，共 10 页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
84	总氯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023 5.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色 法	——	0.02	——	——
—————以下空白—————						
备注	2-甲基异莰醇、土臭素、高氯酸盐、贾第鞭毛虫、隐孢子虫、微囊藻毒素-LR、 2,4,6 - 三氯酚、1,1-二氯乙烯、六氯丁二烯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、乙草胺、 环氧氯丙烷、1,2-二氯乙烯不在本公司 CMA 资质范围内，分包给具备 CMA 资质的甘肃 华测检测认证有限公司（证书编号：222800141697），结果详见后附，报告编号： A2230498458101001C、A2230563478101001C。					





222800141697

检测 报告

样 品 名 称 : 出厂水

委 托 单 位 : 青海谱测检测有限公司

检 测 类 型 : 委托检测



甘肃华测检测认证有限公司
Centre Testing International(Gansu)Co., Ltd.
www.cti-cert.com
检验检测专用章



验证码: 66BE

检测报告

报告编号: A2230498458101001C 第 1 页 共 2 页

样品信息	样品名称	出厂水				
	商标	/	规格型号	/	等级	/
	生产日期	送样时间：2023. 9. 22		批号	/	
	样品数量	112L		样品状态	液态	
	生产商	/				
	生产商地址	/				
客户信息	委托单位	青海谱测检测有限公司				
	委托单位地址	青海生物科技产业园经二路 20 号				
检测信息	样品储存条件	常温		样品短号	LP05685001	
	样品接收日期	2023 年 09 月 22 日		样品检测日期	2023 年 09 月 22 日～ 2023 年 10 月 09 日	
	检测项目	贾第鞭毛虫，隐孢子虫，高氯酸盐，微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)， 2-甲基异莰醇等 6 项				
	检测依据	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》，GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》，GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》				
检测结论	经检测，所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。					
备注	/					

编制: 马金兰 审核: 安婷婷 批准: 授权签字人

甘肃华测检测认证有限公司 甘肃省兰州市城关区高新产业开发园区东部科技新城瑞鑫商业城第 7 幢 4-5 层 0931-5251536

检测报告

报告编号: A2230498458101001C 第 2 页 共 2 页

检测结果:

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	标准要求	单项结论	检测方法
1	贾第鞭毛虫	个/10L	未检出	0.1	<1	符合	GB/T 5750.12-2023 8.1
2	隐孢子虫	个/10L	未检出	0.1	<1	符合	GB/T 5750.12-2023 9.1
3	高氯酸盐	mg/L	<0.002	0.002	≤0.07	符合	GB/T 5750.5-2023 14.3
4	微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)	mg/L	<0.00006	0.00006	≤0.001	符合	GB/T 5750.8-2023 16.1
5	2-甲基异莰醇	mg/L	<0.0000022	0.0000022	≤0.00001	符合	GB/T 5750.8-2023 77
6	土臭素	mg/L	<0.0000038	0.0000038	≤0.00001	符合	GB/T 5750.8-2023 76.1
以下空白							

声明:

1.报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章,或经涂改,以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效;

2.未经本公司批准,不得部分复制本报告;

3.样品信息由客户提供,本报告检测结果仅对受检样品负责;

4.不得擅自使用检测结果进行不当宣传;

5.如果对检测结果有异议,请于收到报告之日起 7 个工作日内提出,逾期不予受理。

6.扫描报告首页二维码,或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码,即可查询报告真伪;如有疑问,请联系邮箱: fdd.checkreport@cti-cert.com。

*** 报告结束 ***



222800141697

检测报告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 青海谱测检测有限公司

检测类型: 委托检测

甘肃华测检测认证有限公司
Centre Testing International(Gansu) Co., Ltd.
www.cti-cert.com
检验检测专用章



验证码: 1D31

检测报告

报告编号: A2230563478101001C

第 1 页 共 2 页

样品信息	样品名称	生活饮用水				
	商标	/	规格型号	/	等级	/
	生产日期	送样时间：2023. 10. 27		批号	/	
	样品数量	10L		样品状态	液态	
	生产商	/				
	生产商地址	/				
客户信息	委托单位	青海谱测检测有限公司				
	委托单位地址	青海生物科技产业园经二路 20 号				
检测信息	样品储存条件	冷藏		样品短号	LP06598001	
	样品接收日期	2023 年 10 月 30 日		样品检测日期	2023 年 10 月 30 日～ 2023 年 11 月 08 日	
	检测项目	1, 1-二氯乙烯, 1, 2-二氯乙烯(总量), 六氯丁二烯, 乙草胺, 2, 4, 6-三氯酚等 7 项				
	检测依据	GB/T 5750. 9-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》, GB/T 5750. 8-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》, GB/T 5750. 10-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标》				
检测结论	经检测, 所检项目符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》要求。					
备注	/					

编制:

马金兰

审核:

安婷婷

批准:

授权签字人

检测报告

报告编号: A2230563478101001C 第 2 页 共 2 页

检测结果:

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	标准要求	单项结论	检测方法
1	1,1-二氯乙烯	mg/L	<0.00012	0.00012	≤0.03	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
2	1,2-二氯乙烯(总量)						
	1,2-二氯乙烯	mg/L	<0.00009	0.00009	≤0.05	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
	顺-1,2-二氯乙烯	mg/L	<0.00012	0.00012	/	/	GB/T 5750.8-2023 附录 A
	反-1,2-二氯乙烯	mg/L	<0.00006	0.00006	/	/	GB/T 5750.8-2023 附录 A
3	六氯丁二烯	mg/L	<0.00011	0.00011	≤0.0006	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
4	乙草胺	mg/L	<0.00002	0.00002	≤0.02	符合	GB/T 5750.9-2023 41.1
5	2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	0.00004	≤0.2	符合	GB/T 5750.10-2023 19.1
6	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	<0.00041	0.00041	≤0.008	符合	GB/T 5750.8-2023 15.1
7	环氧氯丙烷	mg/L	<0.00006	0.00006	≤0.0004	符合	GB/T 5750.8-2023 20.1
以下空白							

声明:

1.报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章,或经涂改,以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效;

2.未经本公司批准,不得部分复制本报告;

3.样品信息由客户提供,本报告检测结果仅对受检样品负责;

4.不得擅自使用检测结果进行不当宣传;

5.如果对检测结果有异议,请于收到报告之日起 7 个工作日内提出,逾期不予受理。

6.扫描报告首页二维码,或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码,即可查询报告真伪;如有疑问,请联系邮箱: fdd.checkreport@cti-cert.com。

*** 报告结束 ***